

Stool Group


Инструкция по сборке и эксплуатации

« БАРНАБИ »

Диван-кровать двухместный, прямой,
механизм « аккордеон-евро »

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения и лежания



Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, Холлофайбер

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

Для заметок

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Диван	1
	Спинка дивана	1
	Подушка декоративная	2
	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Опора цилиндрическая h=140мм	4
	Винт М6х20 внутренний шестигранник	9
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Перчатки	1

1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!

2) Сохраните упаковку до окончания сборки!

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)


5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!

6) Проводите сборку мебели вдвоем. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте, избегайте их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !





Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.



4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

5. Схема трансформации дивана.

	1. Снять декоративные подушки. Достать центральную петлю.
	2. Потянуть за петлю на себя. При этом поднимутся передняя и центральная части спального места в сложенном состоянии.
	3. Разложить переднюю часть спального места. Повернуть опоры передней части до упора, они автоматически зафиксируются в крайнем положении. Для того, чтобы убрать опору назад, необходимо нажать кнопку, расположенную сбоку у ее основания и вернуть опору в исходное положение.
	4. Установить переднюю и центральную части спального места на опоры.
	5. Опустить спинку в горизонтальное положение. Сборка дивана осуществляется в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!
Процесс трансформации осуществлять с приложением усилий строго по центру механизма

6. Правила безопасной эксплуатации.

Что нельзя делать с данным изделием:

- 6.1. В случае транспортировки или хранения при темп. ниже +1 градуса, во избежании поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.
- 6.2. Запрещается складывать-раскладывать механизм, если он находится под нагрузкой: на нем сидит взрослый человек или ребенок, лежит комплект спальных принадлежностей и т.д.
- 6.3. При трансформации механизма не следует допускать попадания постельных принадлежностей, посторонних предметов и пальцев между шарнирно - складывающимися деталями изделия и подушками.
- 6.4. Во избежание деформации каркаса механизма распределяйте нагрузку равномерно.
- 6.5. Во избежание поломки механизма запрещается садиться и вставать на края механизма не имеющие опор: подголовник, ножная секция, шарнирно - рычажные соединения.
- 6.6. Механизм трансформации является сложным изделием. Скрип изделия дефектом не является и устраняется при помощи смазки.
- 6.7. Предельная распределенная нагрузка на общее спальное место - 180кг.

7. Примечание.

- 7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.
- 7.2. Незначительный люфт механизма в процессе трансформации не является дефектом.
- 7.3. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

8. Контактная информация производителя.

ИП Госович И.И., свидетельство серия 44 № 000620505, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Костромской области 25.04.2006 г. Фактический адрес: 156025, Российская Федерация, г.Кострома, ул.Коммунаров, 40 Тел. : +7(4942)35-42-71, Режим работы: пн.-пт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

www.vash-den.com

3. Порядок сборки.

- 3.1. Установить опоры на подлокотники, ввернув резьбовые шпильки опор в установленные усовые гайки каркаса (Рис. 1).
- 3.2. Установить спинку к дивану (Рис. 1):
 - а) Разложить переднюю и центральную части спального места (см. схема трансформации механизма);
 - б) Уложить спинку в горизонтальном положении в образовавшееся пространство;
 - в) Закрепить петли спинки к задней панели каркаса винтами М6х20.
- 3.3. Сложить диван, установить подушки декоративные (Рис. 2).

Рис. 1 Вид сзади Спинка Ключ шестигранный №4

